

Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
ALFA ROMEO						
33	1,4i,e,	165/70R13 T	-----	2,2	1,8	2,2
	1,7i,e,	185/60R14 H	-----	1,9	1,7	2,2
75	1,6/1,8/2,0	185/70R13 H	185/65R14 H	2,1	2,1	2,2
	2,0/3,0-V6	195/60R14 V	195/55R15 V	2,2	2,2	2,3
155	1,7-2,0 Tws,	185/60R14 H	195/60R14 V	2,2	2	2,5
	2,5-V6 Q4	205/50R15 Z	-----	2,5	2,3	2,8
Spider	2,0	185/70R14 H	195/60R15 V	1,9	2	2
164	2,0 Tws,	195/60R15 V	205/55R15 V	2,5	2,3	2,7
	3,0-V6/Turbo	195/65R15 V/Z	205/55R16 V/Z	2,5	2,3	2,7
RZ	Zagato 3,0V6	205/55R16 Z передние	225/50R16 Z задние	2,2	2,2	2,5
AUDI						
80	2,0-2,8 E	195/65R15 T/H	-----	2,2	2,2	2,4
		205/60R15 V	-----	2,4	2,5	2,5
90	2,0/2,3	195/60R14 H	205/60R15 V	2,1	2,1	2,4
	2,3-20V	195/60R14 V	205/50R15 V	2,5	2,5	2,8
	Coupe Cabrio	195/65R15 H/V	205/60R15 V	2,2	2,1	2,4
	S2 2,3/20V	205/55R16 Z	-----	2,5	2,5	2,7
100	2,0-2,8 E	195/65R15 H/V	205/60R15 V	2,3	2,3	2,6
		205/55R16 Z	-----	2,3	2,3	2,8
	Avant	225/50R16 Z	-----	2,2	2,2	2,6
S4	2,2-20V	215/60R15 V	225/50R16 Z	2,3	2,3	2,7
	4,2-32V/Avant	245/40R17 Z	-----	2,4	2,6	2,7
	V8 3,6	215/60R15 Z	225/50R16 Z	2,5	2,4	2,7
A3		205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,1	2	2,2
	1,6 FSI 03/03	225/45 ZR 17Y	225/45 ZR 17Y	2,1	2	2,2
		225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7
	2,0 FSI 03/03	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,3	2,1	2,5
		225/45 ZR 17 Y	225/45 ZR 17 Y	2,1	2	2,3
		225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7
	2,0 TFSI 06/04	205/55 R 16 W	205/55 R 16 W	2,6	2,4	2,9
	v2,0 TFSI DSG	225/45 ZR 17 Y	225/45 ZR 17 Y	2,3	2,2	2,5
	2,0 TFSI Quattro	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7
	3,2 V6 Quattro	225/45 ZR 17Y	225/45 ZR 17Y	2,5	2,3	2,7
	3,2 V6 Quattro DSG 03/03	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2	2,7

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
A4 1,8 T 163	205/55 R 16 W	205/55 R 16 W	2,3	2,3	2,7	2,7
1,8 T 163 Quattro 10/04	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
2,0 130 10/04	205/55 R 16W	205/55 R 16W	2,3	2,3	2,7	2,7
	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
2,0 TFSi 10/04	215/55/R 16/Y	215/55/R 16/Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
2,0 TFSi Quattro	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,9
	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
2,4 V6 165 10/00	205/55/R 16W	205/55/R 16W	2,7	2,4	2,9	2,9
	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
3,2 V6 FSI 10/04	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,7	2,4	2,9	2,9
3,2 V6 FSI Quattro	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2,2	2,2	2,6	2,6
A5 Quattro	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
3,0 TDI 240	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
04/07	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
	255/35 ZR 19 Y	255/35 ZR 19 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
	265/30 ZR 20 Y	265/30 ZR 20 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
3,0 TDI 240	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
	245/45 R 17 Y	245/45 R 17 Y	2,5	2,2	2,6	2,6
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
	255/35 ZR 19 Y	255/35 ZR 19 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
	265/30 ZR 20 Y	265/30 ZR 20 Y	2,6	2,2	2,7	2,7
3,2 FSI 265 04/07	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,3	2,1	2,5	2,5
	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,3	2,1	2,5	2,5
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,3	2,1	2,5	2,5
	255/35 ZR 19 Y	255/35 ZR 19 Y	2,4	2,1	2,6	2,6

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
	265/30 ZR 20 Y	265/30 ZR 20 Y	2,4	2,1	2,6	2,6
A6 2,0 130	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,1	2,1	2,6	2,8
05/01	215/55 R 16 W	215/55 R 16 W	2,1	2	2,6	2,8
	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2	2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2	2	2,6	2,6
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2	2,6	2,6
2,0 TFSI 07/05	225/55 R 16 Y	225/55 R 16 Y	2	2,1	2,4	2,7
	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,1	2	2,5	2,9
	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2	2,1	2,4	2,7
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,5	2,9
	235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2	2,2	2,4	2,7
2,4 V6	205/60 ZR 16 W	205/60 ZR 16 W	2,5	2	2,7	2,1
2,4 V6 Quattro	225/55 R 16 Y	225/55 R 16 Y	2	2	2,2	2,5
	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2,2	2	2,4	2,7
	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2	2	2,2	2,5
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,2	2	2,6	2,8
	235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2	2,1	2,6	2,8
2,4 V6 170	205/55 R 16 W	205/55 R 16 W	2,2	2,1	2,6	2,6
2,4 V6 170 Quattro	215/55 R 16 W	215/55 R 16 W	2	2	2,6	2,6
2,5 Tdi 163	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,1	2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,6	2,7
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2	2,5	2,9
2,7 Tdi	225/55 R 16 Y	225/55 R 16 Y	2	2,1	2,6	2,7
	225/50 ZR 17 Y	225/50 ZR 17 Y	2	2	2,5	2,9
	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,4	2,1	2,6	2,7
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,6	2,8
	235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2,4	2,1	2,6	2,6
3,0 V6	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,1	2	2,6	2,6
3,0 V6 Quattro	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,4	2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,5	2,9
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2,1	2,6	3
3,2 V6 FSI	225/55 R 16 Y	225/55 R 16 Y	2	2,2	2,5	2,9
3,2 V6 FSI Quattro	225/50 R 17 Y	225/50 R 17 Y	2	2,1	2,6	3
	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,3	2,2	2,5	2,9
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,4	2,1	2,6	2,8
	235/660 ZR460 Y	235/660 ZR460 Y	2,3	2,1	2,6	2,6
2,7 V6 250 Quattro	215/55 R 16 Y	215/55 R 16 Y	2,4	2	2,6	2,6
	235/45 R 17 Y	235/45 R 17 Y	2,3	2	2,6	2,6
	235/40 ZR 18 Y	235/40 ZR 18 Y	2,1	2	2,6	2,7

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
	215/650 R 440 Y	215/650 R 440 Y	2	2	2,5	2,9
3,0 V6 Tdi Quattro	225/55 R 16Y	225/55 R 16Y	2	2,1	2,6	2,7
	225/50 ZR 17Y	225/50 ZR 17Y	2	2	2,5	2,9
	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2	2,1	2,6	2,7
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,4	2	2,8	2,8
	235/660 ZR 460 Y	235/660 ZR 460 Y	2,1	2,3	2,9	2,9
4,2 V8 300 Quattro	235/50 R 16 Y	235/50 R 16 Y	2,4	2,4	2,8	2,8
02/99	255/40 ZR17 Y	255/40 ZR17 Y	2,1	2,3	2,8	2,8
	255/35 ZR 18Y	255/35 ZR 18Y	2,4	2,4	2,9	2,9
05/01	235/50 R 16 Y	235/50 R 16 Y	2,3	2,3	2,8	2,8
	255/40 ZR17Y	255/40 ZR17Y	2,4	2,3	2,8	2,8
	255/35 ZR 18Y	255/35 ZR 18Y	2,5	2,4	2,9	2,9
4,2 V8 335 Quattro	225/50 ZR 17Y	225/50 ZR 17Y	2,5	2,3	2,8	2,8
	245/45 ZR 17 Y	245/45 ZR 17 Y	2,5	2,2	2,7	3
	245/40 ZR 18 Y	245/40 ZR 18 Y	2,6	2,3	2,8	3,1
	235/660 ZR 460 Y	235/660 ZR 460 Y	2,5	2,2	2,7	3
A8 2,8 V6 193	225/60 R 16W	225/60 R 16W	2	2	2,5	2,5
	225/55/R 17W	225/55/R 17W	2	2	2,5	2,5
	245/45 ZR 18 Y	245/45 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,5	2,5
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,4	2,4	3,2	3,2
3,7 V8 260	225/60 R 16W	225/60 R 16W	2,2	2,2	2,9	2,9
	225/55/R 17W	225/55/R 17W	2,2	2,2	2,9	2,9
	245/45 ZR 18 Y	245/45 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,9	2,9
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,4	2,4	3,2	3,2
3,0 TDI 210 Quattro	235/55 R 17Y	235/55 R 17Y	2,6	2,4	2,8	3
	235/50 ZR 18 Y	235/50 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/40 ZR 19 Y	255/40 ZR 19 Y	2,8	2,6	3,1	3,3
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,6	2,4	2,8	3
	275/35 ZR20 Y	275/35 ZR20 Y	2,6	2,4	2,8	3
	245/690 ZR 500Y	245/690 ZR 500Y	2,6	2,4	2,8	3
3,7 V8 260 Quattro	235/55 R 17Y	235/55 R 17Y	2,6	2,4	2,8	3
	235/50 ZR 18 Y	235/50 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/40 ZR 19 Y	255/40 ZR 19 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,6	2,4	2,8	3
	275/35 ZR20 Y	275/35 ZR20 Y	2,6	2,4	2,8	3
	245/690 ZR 500Y	245/690 ZR 500Y	2,6	2,4	2,8	3

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
4,0 TDI Quattro	235/55 R 17Y	235/55 R 17Y	2,6	2,4	2,8	3
	235/50 ZR 18 Y	235/50 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,8	2,6	3,1	3,3
	255/40 ZR 19 Y	255/40 ZR 19 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,6	2,4	2,8	3
	275/35 ZR20 Y	275/35 ZR20 Y	2,3	2,1	2,7	2,9
	245/690 ZR 500Y	245/690 ZR 500Y	2,3	2,1	2,7	2,9
4,2 V8 335 Quattro	235/55 R 17Y	235/55 R 17Y	2,3	2,1	2,7	2,9
	235/50 ZR 18 Y	235/50 ZR 18 Y	2,4	2,2	2,8	3
	255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,4	2,2	2,8	3
	255/40 ZR 19 Y	255/40 ZR 19 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,6	2,4	2,8	3
6,0 V 12 Quattro	245/45 ZR 18 Y	245/45 ZR 18 Y	2,8	2,6	3,1	3,3
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,6	2,4	2,8	3
6,0 W 12 Quattro	255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/40 ZR 19 Y	255/40 ZR 19 Y	2,6	2,4	2,8	3
	275/35 ZR 20 Y	275/35 ZR 20 Y	2,6	2,4	2,8	3
	245/690 ZR 500Y	245/690 ZR 500Y	2,6	2,4	2,8	3
3,7 V8 280 Quattro	235/50 ZR 18 Y	235/50 ZR 18 Y	2,8	2,6	3,1	3,3
	255/45 ZR 18 Y	255/45 ZR 18 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/40 ZR 19 Y	255/40 ZR 19 Y	2,6	2,4	2,8	3
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,3	2,1	2,7	2,9
4,2 V8 238 Quattro	225/60 R 16W	225/60 R 16W	2,3	2,1	2,7	2,9
	225/55/R 17W	225/55/R 17W	2,6	2,4	2,8	3
	245/45 ZR 18 Y	245/45 ZR 18 Y	2,4	2,2	2,8	3
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,4	2,2	2,8	3
4,2 V8 310 Quattro	225/60 R 16W	225/60 R 16W	2,2	2,2	2,9	2,9
	225/55/R 17W	225/55/R 17W	2,2	2,2	2,9	2,9
	245/45 ZR 18 Y	245/45 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,9	2,9
	255/35 ZR 20 Y	255/35 ZR 20 Y	2,4	2,4	3,2	3,2
TT 1,8 T 150	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,4	2	2,4	2,3
	225/45 ZR 17 V	225/45 ZR 17 V	2,4	2	2,4	2,3
	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,6	2,5
3,2 V6 Quattro	225/45 ZR 17 V	225/45 ZR 17 V	2,4	2	2,4	2,3
1,8 T 150	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,4	2	2,4	2,3
	225/45 ZR 17 V	225/45 ZR 17 V	2,4	2	2,4	2,3
	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,6	2,5
1,8 T 225 Quattro	225/45 ZR 17 V	225/45 ZR 17 V	2,4	2	2,4	2,3
	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,6	2,5

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
3,2 V6 Quattro	225/45 ZR 17 V	225/45 ZR 17 V	2,4	2	2,4	2,3
	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,6	2,2	2,6	2,5
BMW						
316i/318i	185/65R15 H	205/60R15 H/V	2,2	2,4	2,4	2,7
320i/325i	205/60R15 V/Z	225/55R15 Z	2,2	2,4	2,4	2,6
318i/320i/325i Coupe	205/60R15 V/Z	-----	2,1	2,3	2,3	2,5
M3	205/55R15 V передние	225/45R16 Z задние	2,2	2,5	2,4	3,0
	235/40RR17 Z		2,5	2,5	2,9	3,4
518i/520i/525i	195/65R15 H/V	205/65R15 H/V	2	2,3	2,4	2,9
525ix Touring	225/55R16 Z	-----	2,1	2,4	2,5	3
530i/535i/540i	225/60R15 Z	-----	2,4	2,8	2,7	3,2
M5	235/45R17 Z передние	255/40R17 Z задние	2,4	2,8	2,6	3,3
Alpina B 10	235/40R17 Z передние	265/35R17 Z задние	2,5	2,8	2,7	3,1
730i/735i/740i	205/65R15 V	225/60R15 V	2,5	2,8	2,7	3,2
750i	225/55R16 Z	235/45R17 Z	2,6	3	2,9	3,3
Z1	205/55R15 Z	225/45R16 Z	2,5	2,6	2,5	2,6
840Ci/850Ci	235/50R16 Z	235/45R17 Z	2,5	2,8	2,6	3
850Csi	235/45R17 Z передние	265/40R17 Z задние	2,5	2,6	2,8	3
BUICK						
Regal 3,1/3,8V6	205/70R15 H/V	225/60R16 V	2,1	2,1	2,1	2,1
Park Avenue 3,8V6	205/70R15 H	215/60R16 H	2,1	2,1	2,1	2,1
CADILLAC						
Seville/Eldorado	215/65R15 H	225/60R16 Z	2	2	2,3	2,3
De Ville 4,9-V8	205/70R15 H	215/60R16 H	2,1	2,1	2,3	2,3
CHEVROLET						
Beretta 2,2/2,3-V16	205/60R15 H	205/55R16 V	2,1	2,1	2,3	2,3
Corvette 5,7-V8	255/45R17 Z передние	285/40R17 Z задние	2,1	2,1	2,4	2,4
5,7-V8/32V	275/40R17 Z передние	315/35R17 Z задние	2,4	2,6	3,1	3,3
Astro Ext, Van	205/75R15 S	215/75R15 S	2,4	2,4	2,6	2,6
Blazer 4x4 V6	205/75R15 S	235/75R15 S/H	2,4	2,4	2,6	2,6
V8	225/75R16 T	-----	2,4	2,4	2,6	2,6
Lacetti	175/70 R 14 T	175/70 R 14 T	2,1	2,1	2,1	2,1
1,4 16V	185/65 R 14 H	185/65 R 14 H	2,1	2,1	2,1	2,1

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
	195/55 R 15V	195/55 R 15V	2,1	2,1	2,1	2,1
1,6 16V	175/70 R 14 T	175/70 R 14 T	2,1	2,1	2,1	2,1
	185/65 R 14 H	185/65 R 14 H	2,1	2,1	2,1	2,1
	195/55 R 15V	195/55 R 15V	2,1	2,1	2,1	2,1
Captiva 3,2 V6	215 70 16 H	215 70 16 H	2,1	2,3	2,1	2,4
2,0 TD 150	215 70 16 H	215 70 16 H	2,1	2,3	2,1	2,4
	235 60 17	236 60 17	2,1	2,3	2,1	2,4
2,4	235 55 18 H	236 55 18 H	2,1	2,3	2,1	2,4
	235 55 18 V	236 55 18 V	2,1	2,3	2,1	2,4
Niva	205 70 15 H	206 70 15 H	1,9	1,9	1,9	1,9
1,7	205 75 15	206 75 15	1,9	1,9	1,9	1,9
Tahoe	265 70 16 T	266 70 16 T	3,5	3,5	3,5	3,5
5,3 V8	265 70 16 H	266 70 16 H	3,5	3,5	3,5	3,5
CHRYSLER						
Voyager 2,5/3,3-V6	205/70R14 T	205/70R15 T	2,4	2,4	2,4	2,4
Vision 3,5 V6/24V	225/60R16 V	-----	2,4	2,4	2,4	2,4
Saratoga 3,0 V6	205/60R15 H	-----	2,4	2,4	2,4	2,4
Le Baron 2,5-3,0V6	205/60R15 H	205/55R15 V	2,2	2,2	2,4	2,4
Viper RT 10	275/40R17 Z перед	335/35R17 Z задние	2,4	2,4	2,4	2,4
Cherokee/Wrangler	215/75R15 S	225/70R15 T	2,1	2,1	2,3	2,3
CITROEN						
AX 1,0i	135/70R13 T	145/70R13 T	2	2	2	2,2
1,1i	145/70R13 T	155/70R13 T	2,1	2,3	2,1	2,3
1,4i/4x4	155/70R13 T	-----	2	2	2	2
GT/GTI	165/65R14 T	165/60R14 H	1,9	1,9	1,9	2
ZX 1,4/1,6 Aura	165/70R13 T	175/65R14 T	2,2	2,2	2,2	2,2
1,9D	175/65R14 T	-----	2,2	2,1	2,5	2,5
1,9i	185/60R14 H	-----	2,5	2,5	2,5	2,5
1,9i,16V Volcane	195/55R15 V	-----	2,2	2,3	2,2	2,3
BX 1,4	165/70R14 T	-----	1,8	1,8	1,8	1,8
1,5/1,6	165/70R14 T	-----	2,1	2,1	2,1	2,1
1,9	175/65R14 T/H	-----	2	2,1	2	2,1
1,6/1,9 Evasion	165/70R14 T	175/65R14 T	2,3	2,5	2,3	2,5
GTI	185/60R14 H	-----	2	2	2	2,2
16V	195/60R14 V	-----	1,9	1,9	1,9	2,1
Xantia 1,8i	185/65R15 H	205/55R15 V	2,3	2,1	2,3	2,1
2,0i, 16V	195/55R15 H	----	2,4	2,2	2,4	2,2

модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах			
				стандартное		с нагрузкой	
		передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
XM	2,0/Break/TD	195/65R15 H	-----	2,1	1,9	2,1	1,9
	3,0-V6/24V	205/60R15 V/Z	-----	2,2	1,9	2,2	1,9
C2	1,4i	165/70 R14 T	165/70 R14 T	2,1	2,1	2,8	2,8
		175/65 R14 T	175/65 R14 T	2,2	2,2	2,2	2,2
		185/55 R15 H	185/55 R15 H	2,1	2,1	2,3	2,8
	1,6 16V	185/55 R15 H	185/55 R15 H	2,1	2,1	2,3	2,8
		195/45 R16 V	195/45 R16 V	2,1	2,1	2,1	2,1
	1,6 VTR	195/45 R16 V	195/45 R16 V	2,4	2,4	2,4	2,4
C3	1,4i & Automatique	175/65 R14 T	175/65 R14 T	2,1	2,3	2,3	2,3
		185/60 R15 H	185/60 R15 H	2,1	2,3	2,1	2,3
		195/50 R16 V	195/50 R16 V	2,1	2,3	2,1	2,3
	1,4i 16V	175/65 R14 T	175/65 R14 T	2,1	2,3	2,3	2,3
		185/60 R15 H	185/60 R15 H	2,1	2,3	2,1	2,3
	1,6i 16V	185/60 R15 H	185/60 R15 H	2,1	2,3	2,1	2,3
		195/50 R16 V	195/50 R16 V	2,1	2,3	2,1	2,3
C4	1,6 HDI 16V 2,0 16V	205/55 R16 V	205/55 R16 V	2,4	2,1	2,4	2,7
		205/50 R17 W	205/50 R17 W	2,4	2,1	2,4	2,7
	1,6i 16V	205/55 R16 V	205/55 R16 V	2,4	2,1	2,4	2,7
		205/50 R17 W	205/50 R17 W	2,4	2,1	2,4	2,7
C5	1,8i 16V	195/65 R15 H	195/65 R15 H	2,3	2,3	2,3	2,7
		215/55 R16 W	215/55 R16 W	2,5	2,2	2,5	2,6
	2,0i 16V & Auto.	195/65 R15 H	195/65 R15 H	2,3	2,3	2,3	2,7
		215/55 R16 W	215/55 R16 W	2,5	2,2	2,5	2,6
DAEWOO							
Lanos	1,5i SE-SX & Auto.	175/70 R13 T	175/70 R13 T	2,2	2,2	2,2	2,2
Matiz	0,8i S-SE & Auto.	145/70 R13 T	145/70 R13 T	1,9	1,9	2,1	2,3
		155/65 R13 T	155/65 R13 T	1,9	1,9	2,1	2,3
Nexia	1,5i GL & Auto	175/70 R13 T	175/70 R13 T	2,6	2,1	2,6	2,1
	1,5i GLX-GTX & Auto.	185/80 R14 H	185/80 R14 H	2,2	2,4	2,2	2,4
DAIHATSU							
Cuore	GLX	145R10 S	145/70R12 S	1,8	1,8	2	2
Charade	4WD, TX	155R13 S	165/70R13 S	1,8	1,8	1,9	1,9
	Turbo, GTI	175/60R14 H	185/60R14 H	1,9	1,7	2	2
Applause	Xi	175/70R13 H	185/60R14 H	1,8	1,8	2	2
Feroza	4x4	195R15 S	225/70R15 S	1,6	2,1	1,6	2,3
Rocky	4x4 Wagon	215R15 Q	-----	1,4	1,4	1,4	1,6
	Station	255/70R15 S	-----	1,8	1,8	1,8	1,8

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
DAIMLER						
3,6	215/70R15 V/Z	-----	2,1	2	2,5	2,4
4,0, 24V/6,0V12	225/65R15 V	225/55R16 Z	1,8	2	2,2	2,4
FERRARI						
Mondial	205/55R16 Z	225/55R16 Z	2,4	2,4	2,4	2,4
348 TB/TS/Spider	215/50R17 Z	255/45R17 Z	2,4	2,6	2,4	2,6
456 GT	255/45R17 Z	285/40R17 Z	2,1	2,5	2,1	2,5
Testarossa	225/50R16 Z	255/50R16 Z	2,8	2,8	2,8	2,8
512 TR	235/40R18 Z	295/35R18 Z	2,3	2,1	2,3	2,1
F 40	245/40R17 Z	335/35R17 Z	2,5	2,5	2,5	2,5
FIAT						
Cinquecento	145R13 Q	145/70R13 T	2	2	2,2	2,2
Panda 1,1 Selecta	135R13 S	155/65R13 T	2	2	2,2	2,2
4x4 Trecking	145R13 Q	155/65R13 S	2	2	2,2	2,2
Fiorino 1,6(all typen)	165/70R13 R	-----	2,2	1,9	2,2	3
Punto 55S/60SX	155/70R13 S	165/65R13 S	2	1,9	2,2	2,2
75SX/90 ELX/TDS	165/65R14 S/T	175/60R14 T	2,1	2	2,2	2,2
GT	185/55R14 H	-----	2,4	2	2,4	2,2
Tipo 1,4S/1,6SX	165/70R13 S	165/65R14 T	2	2	2,2	2,4
1,8GT/2,0SLX	175/65R14 H	185/60R14 H	2,1	2,2	2,2	2,3
16V Sport	185/55R15 V	195/50R15 V	2,4	2,4	2,5	2,5
Tempra 1,6S/Wagon	175/65R14 T	-----	2,2	2,2	2,4	2,4
1,8SLX/2,0SX	185/60R14 H/V	-----	2,2	2,1	2,3	2,2
Croma 2,0	175/70R14 H	185/65R14 T	2	2	2,2	2,4
i,e, Turbo	195/60R14 V	-----	2,7	2,5	2,8	2,8
2,0S 16V/2,5V6	195/60R15 H	205/55R15 H/V	2,6	2,4	2,8	2,8
Coupe 16V	205/50R16 Z	-----	2,3	2,1	2,8	2,6
FORD						
Fiesta 1,1i/1,3i/1,6i	155/70R13 S	165/65R13 S/H	1,8	1,8	2	2
1,8i16V/XR2i	185/60R13 H	185/55R14 V	2	1,9	2,1	2,2
Courier 1,3iVan	165/70R13 S	-----	1,9	2,3	1,9	2,8
Escort 1,3-1,4-1,6CLX	155R13 S	175/70R13 S/T	1,8	1,8	2	2,3
1,8-16V/XR3i	175/70R13 H	185/60R14 H/V	2,2	2,4	2,3	2,8
RS/Cosworth	195/50R15 V	225/45R16 Z	2,2	2,4	2,3	2,8
Sierra 2,0/2,0i	185/65R14 T	195/60R14 H	1,9	2,1	2	2,5
Wagon 2,0/2,9	186/70R13 T	195/65R14 H	1,9	2,1	2	2,8
2,9i	195/65R14 H/V	195/55R15 V	1,9	2,1	2	2,5
Cosworth	205/50R15 Z	-----	2,3	2,3	2,3	2,5

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
Mondeo Station GLX	185/65R14 T	195/60R14 V	2,1	2,1	2,4	2,8
16V CLX/Ghia	185/65R14 H	195/60R14 V	2,1	2,1	2,4	2,8
16V GLX/Si	185/65R14 V	205/55R15 V	2,1	2,1	2,4	2,8
Probe 2,0-16V/2,5-24V	205/55R16 V	225/50R16 V	2,2	1,8	2,2	2
Scorpio 2,0-2,9i	185/70R14 H/V	195/65R15 H/V	2	2,3	2,1	2,7
2,9i/4x4	205/60R15 V	-----	2	2,3	2,1	2,7
2,9i24V GLX	205/50R16 Z	-----	2,4	2,7	2,5	3,2
Taurus 3,0V6 Wagon	205/65R15 T/H	-----	2,4	2,4	2,6	2,6
Aerostar 3,0-4,0V6	215/70R14 T	-----	2,5	2,5	2,7	2,7
Explorer 4,0V6 4x4	235/75R15 S	225/70R15 S	2,1	2,4	2,1	2,4
Maverik 2,4/2,7	215R15 S	-----	1,9	2,5	1,9	2,5
	215/80R15 S	-----	1,8	2,3	1,9	2,5
Focus I 1,6i 16V Zetec	185/65 R 14 H	185/65 R 14 H	2,2	2,2	2,2	3,1
10/98	195/55 R 15 H	195/55 R 15 H	2	2	2,2	3,1
	205/50 R 16 V	205/50 R 16 V	2,2	2,2	2,2	3,1
1,8i 16V Zetec	185/65 R 14 H	185/65 R 14 H	2,2	2,2	2,2	3,1
10/98	195/55 R 15 H	195/55 R 15 H	2,2	2,2	2,2	3,1
	205/50 R 16 V	205/50 R 16 V	2,2	2,2	2,2	3,1
2,0i 16V 131	195/60 R 15 V	195/60 R 15 V	2,2	2,2	2,2	3,1
	205/50 R 16 V	205/50 R 16 V	2,2	2,2	2,2	3,1
	215/40 ZR 17 W	215/40 ZR 17 W	2,2	2,2	2,2	3,1
Focus II	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	2,1	2,1	2,4	2,8
1,4	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,1	2,1	2,4	2,8
1,6 12/04	205/55 R 17 W	205/55 R 17 W	2,1	2,1	2,4	2,8
	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,1	2,1	2,4	2,8
2,0 TDCi 12/04	205/50 R 17 W	205/50 R 17 W	2,1	2,1	2,4	2,8
	225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,1	2,1	2,4	2,8
Fusion 1,4 16V	195/60 R 15 H	195/60 R 15 H	2,4	2,2	2,5	2,8
	195/55 R 16 H	195/55 R 16 H	2,4	2,2	2,5	2,8
1,6 16V	195/60 R 15 H	195/60 R 15 H	2,4	2,2	2,5	2,8
	195/55 R 16 H	195/55 R 16 H	2,4	2,2	2,5	2,8
HONDA						
Civic 1,3/1,5	155R13 S	165/70R13 S	1,8	1,8	2	2,2
1,5/1,6-16V	175/70R13 S/H	185/60R14 H	2	2,1	2	2,2
Shuttle	175/65R14 H	-----	1,9	1,8	1,9	2,2
CRX/1,6VTi	195/60R14 V	195/55R15 V	2,2	2,4	2,4	2,5
Mugen	205/45R16 Z	-----	2,3	2,2	2,3	2,5

модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах			
				стандартное		с нагрузкой	
		передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
Concerto	1,6i	175/65R14 H	185/60R14 H	2	2	2,1	2,2
Accord	2,0/2,2-16V	185/65R15 H	195/60R15 V	2,2	2,1	2,3	2,4
	Aerodeck	195/60R15 V	-----	2,5	2,3	2,7	2,6
Prelude	2,0i16V	195/65R14 H	-----	2	2	2,4	2,4
	2,2iVTEC/2,3i4WS	205/55R15 V	-----	2,2	2,2	2,8	2,8
Legend	3,2iV6 24V	205/65R15 Z	-----	2,5	2,4	2,6	3
NSX	3,0 24V	205/50R15 Z	225/50R16 Z	2,3	2,8	2,3	2,8
		215/45R16 Z	245/40R17 Z	2,3	2,8	2,3	2,8
CR-V	2,0	205/70 R15 S,H	205/70 R15 S,H	1,8	1,8	1,8	1,9
		205/65 R16 T	205/65 R16 T	1,8	1,8	1,8	1,9
		215/65 R16 T,H	215/65 R16 T,H	2,1	2	2,1	2,2
	2,2 CTDi	215/65 R16 T,H	215/65 R16 T,H	2,1	2	2,1	2,2
HR-V	1,6	195/70 R15 S	195/70 R15 S	1,8	1,8	1,8	1,8
		205/60 R16 H	205/60 R16 H	2	2	2	2
HYUNDAI							
Pony	1,3/1,5LS/GSI	175/70R13 T	185/60R14 H	1,9	1,9	1,9	1,9
Lantra	1,5/1,6-16V	175/70R13 T	185/60R14 H	2	2	2	2
	1,8GT, 16V	195/50R15 V	-----	2,2	2,2	2,2	2,2
Sonata	2,0/3,0V6	195/70R14 H	205/60R15 H	2,1	2,1	2,1	2,1
S-Coupe	1,5iLS/GT	185/60R14 T/H	195/50R15 V	2	2	2	2
Getz	1,3	175/65 R14 T	175/65 R14 T	2,1	2,1	2,2	2,2
	1,6	185/55 R15 H	185/55 R15 H	2,1	2,1	2,2	2,2
Santa Fe	2,0	215/70 R15 T	215/70 R15 T	2,1	2,1	2,1	2,1
		225/70 R16 T,S	225/70 R16 T,S	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,7	225/70 R16 T,S	225/70 R16 T,S	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,0 TD	225/70 R16 T,S	225/70 R16 T,S	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,2 CRDi	235/65 R17 T,H	235/65 R17 T,H	2,1	2,1	2,2	2,2
	2,7	235/65 R17 T,H	235/65 R17 T,H	2,1	2,1	2,2	2,2
		235/60 R18 H,V	235/60 R18 H,V	2,1	2,1	2,2	2,2
Tucson	2,0	215/65 R16 H	215/65 R16 H	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,0 CRDi	215/65 R16 H	215/65 R16 H	2,1	2,1	2,1	2,1
		235/60 R16 H	235/60 R16 H	2,1	2,1	2,1	2,1
	2,7 V6	235/60 R16 H	235/60 R16 H	2,1	2,1	2,1	2,1
JAGUAR							
XJ6	3,2/4,0	215/70R15 V	225/65R15 V	1,8	2,2	2,2	2,4
XJR	4,0/5,3	215/70R15 V/Z	225/60R16 Z	2,1	2	2,5	2,4
XJ	12/XJS	225/55R16 Z	-----	2,6	2,5	3	2,9
XJS	4,0, 24V	235/60R15 V/Z	225/60R16 Z	1,9	2	2,4	2,5
XJ	220	255/45R17 Z	345/35R18 Z	2,5	1,8	2,7	2,3

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах				
			стандартное		с нагрузкой		
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.	
KIA							
Cerato	1,63 16V	185/65 R15 H	185/65 R15 H	2,2	2,2	2,2	2,2
	2,0 16V	195/60 R15 H	195/60 R15 H	2,2	2,2	2,2	2,2
	2,0 CRDi	205/50 R16 V	205/50 R16 V	2,2	2,2	2,2	2,2
CEE'D	1,4CWT-1,6CWT	185/65 R15 H	185/65 R15 H	2,2	2,2	2,2	2,2
	2,0 DOHC	195/65 R15 H	195/65 R15 H	2,2	2,2	2,2	2,2
	1,6CRDi90-1,6CRDi115	205/55 R16 V	205/55 R16 V	2,2	2,2	2,2	2,2
		225/45 ZR17 W	225/45 ZR17 W	2,2	2,2	2,2	2,2
Rio	1,4 CWT	175/70 R14 T	175/70 R14 T	2,1	2,1	2,3	2,3
	1,6 CWT	185/65 R14 H	185/65 R14 H	2,1	2,1	2,3	2,3
		195/55 R15 V	195/55 R15 V	2,1	2,1	2,3	2,3
		205/45 R16 V	205/45 R16 V	2,1	2,1	2,3	2,3
Carens	2,0L	205/65 R15 H	205/65 R15 H	2,2	2,2	2,3	2,3
		205/60 R16 H	205/60 R16 H	2,2	2,2	2,3	2,3
		225/50 R17 V	225/50 R17 V	2,3	2,3	2,4	2,4
Sportage	2,0	205/70 R15 S,H	205/70 R15 S,H	2,2	2,2	2,2	2,2
	2,0 TD	205/70 R15 S,H	205/70 R15 S,H	2,2	2,2	2,2	2,2
LAMBORGHINI							
Diablo	V12	245/40R17 Z	335/35R17 Z	2,4	2,6	2,6	2,8
	VT12 4x4	235/40R17 Z	335/35R17 Z	2,4	2,6	2,6	2,8
LANCIA							
Y10	1,1i,e,/1,3 Elite	135R13 S	155/70R13 S	1,9	1,9	2,1	2,1
Delta	1,6/1,8i,e,	165/70R13 S	165/65R14 T	1,9	1,9	2,1	2,2
	2,0 16V	185/65R14 H	195/50R15 H/V	2,2	2,2	2,4	2,4
	HF Integrale	205/50R15 Z	205/45R16 Z	2,3	2,3	2,5	2,5
Dedra	1,6/1,8/2,0	175/65R14 S	185/60R14 H	2,2	2	2,3	2,2
	Integrale/Turbo	195/50R15 V/Z	-----	2,4	2,3	2,5	2,5
		205/50R15 V/Z	-----	2	2	2	2
Thema	2,0 TD	175/70R14 H	195/60R14 H	2	2	2,2	2,2
	2,0/Turbo 16V	185/70R14 H	205/60R14 V	2,4	2,2	2,5	2,5
	3,0 V6	195/60R15 V	205/55R15 Z	2,5	2,3	2,6	2,6
MAZDA							
121	1,1/1,3	145R12 S	165/70R12 S	1,9	1,9	2	2
	1,4	145R13 S	165/70R13 S	2	2	2	2
	1,4, 16V	175/60R14 H	-----	1,8	2	1,8	2
323	1,3/1,6/1,8	155R13 S	175/70R13 S	2	1,8	2,2	2
	1,6, 1,8-GT/GLX	185/60R14 H	-----	2,1	1,9	2,2	2,2
	1,8,GTX/Turbo	195/60R14 V	195/50R15 V	2,2	2	2,3	2,3

модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах			
				стандартное		с нагрузкой	
		передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
MX3	1,5/1,8iV6	185/65R14 H	205/55R15 V	2	2	2	2,3
MX5	1,6i	185/60R14 H	-----	1,8	1,8	2	2
626	2,0/2,2i	185/70R14 H	195/60R15 H	2	2	2,1	2,3
	2,2i Kombi	185/70R14 H	-----	2,2	2	2,2	2,4
	2,0-GLX/2,5iV6	195/65R14 H	205/55R15 V	2	2	2,1	2,3
MX6	2,5i	205/55R15 V	-----	1,8	2,2	2,5	2,7
XEDOS	6 2,0V6	195/60R15 V	-----	2	2	2,4	2,8
	9 2,0i/2,5i	205/65R15 V	-----	2,2	2	2,4	2,8
RX7		205/60R15 V 225/50R16 V/Z	205/55R16 V	2,3	2,3	2,3	2,5
3	1,6(9105)	195/65 R15 H	195/65 R15 H	2,2	2,2	2,3	3,1
		205/55 R16 V	205/55 R16 V	2,2	2,2	2,3	3,1
	2,0 (150)	205/55 R16 V	205/55 R16 V	2,2	2,2	2,3	3,1
		205/50 R17 V	205/50 R17 V	2,2	2,2	2,3	3,1
6	1,8 16V	195/65 R15 V	195/65 R15 V	2,2	2,4	2,2	3
	2,0 16V	205/55 R16 V	205/55 R16 V	2,2	2,4	2,2	2,8
		215/45 R17 W	215/45 R17 W	2,2	2,4	2,2	2,8
	2,3 16V	195/65 R15 V	195/65 R15 V	2,2	2,4	2,2	3
		205/55 R16 V	205/55 R16 V	2,2	2,4	2,2	2,8
		215/45 R17 W	215/45 R17 W	2,2	2,4	2,2	2,8
MERCEDES							
C	180/200	185/65R15 H	-----	2,2	2,2	2,2	2,6
	220/280	195/65R15 V	-----	2,2	2,4	2,4	2,8
	300CE	195/65R15 V	-----	2,1	2,5	2,4	3,1
E	190 1,8/2,3	185/65R15 H	205/55R15 V	2,1	2,4	2,3	2,7
	2,5-16V	205/55R15 Z	-----	2,3	2,7	2,5	3
	Evol, I/II	225/45R16 Z	245/40R17 Z	2,3	2,5	2,4	2,8
	200/220/230	195/65R15 H/V	205/60R15 V	2,2	2,3	2,2	2,7
	260/280/300/320	195/65R15 V	205/60R15 V	2,3	2,5	2,4	2,9
	260-300/4 Matic	195/65R15 H/V	205/60R15 V	2,4	2,5	2,4	2,8
	400/420	215/55R16 Z	-----	2,4	2,6	2,6	3,3
	500	225/55R16 Z	-----	2,5	2,6	2,6	3
SL	280/300/320	225/55R16 Z	-----	2,5	2,6	2,6	3
	500/600V12	225/55R16 Z	-----	2,5	2,6	2,7	3,1
SE/L/C	260/280/300	205/65R15 V	225/60R15 V	2,3	2,5	2,4	2,7
	380/420	205/65R15 V	225/60R15 V	2,5	2,7	2,6	2,9
	500/560	215/65R15 V	225/60R15 V	2,6	2,8	2,8	3,2
	280/320	235/60R16 Z	-----	2,1	2,2	2,5	3
	400/420	235/60R16 Z	-----	2,1	2,3	2,6	3

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
500/600	235/60R16 Z	-----	2,2	2,4	2,7	3,1
GE/GD 230/300/350	205R16 S	-----	2,2	2,2	2,2	2,6
500GE	265/70R16 H	-----	2,5	2,5	2,5	3
MITSUBISHI						
Colt 1,3/1,5/1,6	155R13 T	175/70R13 T	2,1	2,1	2,2	2,2
1,6 16V	175/70R13 H	185/60R14 H	2,1	2,4	2,1	2,4
1,8GTI-16V	195/60R14 V	-----	2,1	2	2,6	2,5
Lancer 1,3/1,6/2,0	155R13 S	175/70R13 S/H	2	2	2,2	2,1
1,6/2,0 4WD Kombi	165R14 S	185/70R14 H	1,9	2,1	2,1	2,3
1,8GTI-S	185/60R14 H	195/60R14 V	2,1	2	2,6	2,5
Galant 2,0GLSi16V	195/65R14 H/V	-----	2,2	2	2,3	2,1
2,0V6-24V	195/60R15 V	-----	2,2	2	2,6	2,4
2,5V6-24V	205/60R15 V	-----	2,3	2,1	2,5	2,3
Sigma 3/0V6 24V	205/65R15 V	-----	2,2	1,8	2,6	2,4
Eclipse 2,0 16V	195/60R15 V	-----	2,3	2	2,7	2,3
Space Wagon 2,0GLXi	165R14 S	185/70R14 H	2,2	2	2,4	2,6
Runner 1,8GLXi	185/70R14 H	-----	2,2	1,9	2,4	2,1
3000GT HSX 4x4	225/50R17 Z	-----	2,2	2	2,8	2,6
L300 2,0Bus	185R14 C	-----	2,3	2,3	2,3	2,3
2,3/2,5Bus	215R15 S	-----	1,8	2,3	1,8	2,3
Pajero 2,3	215R15 S	-----	1,8	2,1	2	2,7
2,8/3,0iV6	235/75R15 S	265/70R15 S/H	1,8	2	1,8	2,4
NISSAN						
Micra 1,0LX/1,3LX	155/70R13 T	175/60R13 H	2,2	1,9	2,5	2,4
Sunny 1,4LX	155R13 S	-----	2,2	2	2,3	2,3
1,6SR/GTI	175/65R14 H	185/60R14 H	2,2	2	2,5	2,4
Wagon SLX	175/65R14 H	-----	2	2	2,4	2,6
2,0GTI	195/55R14 V	-----	2,3	2,1	2,8	2,6
Primera 2,0SLX	185/65R14 H	-----	2,3	2,1	2,6	2,5
2,0SLX-Wagon	195/65R14 H	-----	2	2	2,2	2,2
2,0GT,16V	195/65R14 V	195/60R14 V	2,2	2	2,8	2,7
100NX Coupe	175/65R14 H	-----	2,2	2	2,6	2,4
GTI	195/55R14 H	-----	2,3	2,1	2,6	2,3
Prairie 2,4i	195/70R14 H	-----	2,1	2,3	2,2	2,4
Serena 2,0SGX	195/70R14 S	-----	2	2,6	2	2,6
200SX Turbo 16V	195/60R15 V	-----	2	2	2,3	2,5
300ZX Twin Turbo	225/50R16 Z	245/45R16 Z	2,3	2,5	2,5	2,5
Maxima 3,0V6	205/65R15 V	-----	2	2	2,5	2,4

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
Terrano II 2,4/2,7SLX	215R15 S	-----	1,9	2,5	1,9	2,5
	215/80R15 S	-----	1,8	2,3	2,9	2,5
3,0V6	31x10,50R15 S	-----	2,2	2,5	2,2	2,5
Patrol 2,8	215/80R16 S	-----	1,9	2,3	2,2	3
	31x10,50R15 S	-----	2	2,5	2	3,5
4,2	265/70R16 S	-----	2	2,8	2	2,8
OPEL						
Corsa 1,4i	145R13 T	165/70R13 T	1,8	1,6	2	2,4
GSI16V	185/60R14 H	-----	2,2	2	2,3	2,7
Combo 1,4Si Van	165/70R13 R	-----	1,9	1,9	2	3,3
Astra 1,4,1,6,1,8GLS	175/70R13 T	175/65R14 T	1,9	1,6	2,1	2,3
Caravan	175/65R14 T/H	-----	2,1	1,9	2,3	3,2
1,6i,2,0i Cabrio	175/65R14 H	185/60R14 H	1,9	1,6	2,1	2,3
2,0GSI-16V	195/55R15 V	205/50R15 V	2,3	2,2	2,5	2,7
Kadett 1,8GSI	175/65R14 H	-----	1,8	1,6	1,9	2,1
	185/55R15 V	-----	2,1	1,8	2,3	2,5
Vectra 2,0iGL/GT	195/60R14 V	195/60R15 V	2,3	2,1	2,5	3,2
Turbo	205/50R16 Z	-----	2,5	2,5	2,7	3
Calibra 2,0iV6/Turbo	205/55R15 V	205/50R16 V	2,3	2,1	2,8	2,6
Omega 2,0i/2,4i/2,6i	195/65R15 H/V	-----	2,2	2,2	2,5	2,9
2,4i/2,6i Caravan	195/65R15 H/V	-----	2	2,2	2,5	3
2,5i/3,0i 24V	205/65R15 Z	-----	2,5	2,6	2,5	3
3,0i Caravan	205/65R15 V	-----	2,3	2,5	2,6	3,4
Lotus	235/45R17 Z	265/40R17 Z	2,2	2,4	2,9	2,7
Senator 2,6i/3,0i	205/65R15 Z	-----	2,2	2,2	2,6	3
Frontera 2,4i/Sport	225/75R15 S	-----	1,7	1,7	1,7	2,4
Monterey 3,2i 24V	245/70R16 S	-----	2,1	2,4	2,1	2,4
3,1 TD	215/80R16 S	-----	2,1	2,3	2,1	2,4
PEUGEOT						
106 XR/XN/EL	145/70R13 T	155/70R13 T	2,1	2,1	2,1	2,1
	XT/XSi	165/65R13 T	2	2	2	2
205 1,2/1,4	145R13 S	-----	2,1	2,1	2,3	2,3
	GT,1,6i	165/70R13 T	1,9	2,1	2,1	2,2
	CTI/GTI	185/60R14 H 185/55R15 V	2,1	2,1	2,3	2,3
306 1,4/1,6/1,8X	175/70R13 T	175/65R14 H	2,2	2,3	2,4	2,5
	dito (mit Servo)	175/70R13 T	2	2,1	2,2	2,3
309 1,4i	185/70R13 T	175/65R14 T/H	1,9	2,1	2,1	2,3
	GTI	185/55R15 V	1,9	2,1	2,1	2,3

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
405 1,6GLI/1,8GRI/2,0	175/70R14 T	185/65R14 H	2	2,1	2,2	2,3
MI-16	195/60R14 V	195/55R15 V	2,2	2,2	2,3	2,3
Break 1,6,GLI/2,0SRI	175/70R14 T	185/65R14 H	2	2,2	2	2,7
T-16	205/50R16 Z	-----	2,3	2,3	2,3	2,3
505 2,0/2,2	185/65R14 H	195/60R15 H	2	2,1	2,1	2,3
Break	185R14 S	-----	1,9	2,4	2	3
605 SLI/SRI	195/65R15 H	-----	2,2	2,2	2,4	2,4
SV3,0/SV-24	205/60R15 V	205/55R16 Z	2,3	2,3	2,5	2,5
PONTIAC						
Grand Prix	205/70R15 S	-----	2,1	2,1	2,3	2,3
Firebird TransAm	215/60R16 H	245/50R16 Z	2,1	2,1	2,3	2,3
Bonneville	215/65R15 H	215/60R16 H	2,1	2,1	2,3	2,3
Trans Sport 2,3/3,8	205/70R15 S	205/65R15 H	2,4	2,4	2,6	2,6
Grand AM	195/70R14 S	-----	2,1	2,1	2,3	2,3
PORSCHE						
Express	155R13 S	-----	1,7	1,9	1,9	2,1
Twingo 1,3	145/70R13 T	-----	1,8	2	2	2,2
R5 1,3	145/70R13 S	155/70R13 S	1,8	2	2	2,2
1,5	165/65R13 T	-----	1,8	2	2	2,2
GT/GTE	175/60R13 H	195/55R13 H	1,8	1,8	2,2	2,2
Clio 1,2/1,4	155/70R13 S	165/65R13 T	1,9	2	2,1	2,3
1,8RT	165/60R14 H	-----	2,2	2,3	2,4	2,6
1,8RSI 16V	175/60R14 H	185/55R15 V	2,2	2,1	2,5	2,5
R19 1,4RL/1,8RN/S GTX/TXE/TXI	165/70R13 T	175/70R13 T	1,8	2	2	2,2
1,8iRT	175/65R14 T/H	-----	1,8	2	2	2,2
1,8RSI 16V	185/60R14 V	195/50R15 V	2,2	2	2,3	2,3
R21 1,8GTS/2,2GTX	175/70R13 H	185/65R14 H	2,3	2,3	2,5	2,5
2,2RT 4x4	185/55R15 V	-----	2,4	2,2	2,5	2,5
R25 V6/Turbo	195/60R15 V	205/55R16 Z	2,4	2,1	2,6	2,4
Safrane 2,2Si/3,0V6	195/65R15 H/V	205/50R15 V	2,3	2,1	2,5	2,3
Baccara	205/55R16 Z	-----	2,4	2,1	2,6	2,4
Laguna 1,8/2,0	185/65R14 T/H	-----	2,1	2,1	2,3	2,3
2,2D/3,0V6	185/65R14 T	205/60R15 V	2,3	2,1	2,5	2,3
Alpina	205/45R16 Z	245/45R16 Z	2,4	2,4	2,4	2,4
Espace 2,2RN	195/65R14 T	-----	2,1	1,8	2,4	2,2
RXE V6	195/65R15 H	-----	2,2	2	2,3	2,3

модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах			
				стандартное		с нагрузкой	
		передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
ROVER							
Mini	Cooper 1,3	145/70R12 S	165/60R12 H	2	2	2	2
	114 Metro	155/65R13 T	-----	2,1	2,1	2,1	2,2
	GTI 16V	185/55R13 H	-----	2	2	2,3	2,3
216	1,6, 16V	175/65R14 T/H	-----	2,1	2,1	2,2	2,2
	Cabrio	185/60R14 H	-----	2,1	2,1	2,5	2,5
	GTI	185/55R15 V	-----	2,2	2,2	2,7	2,7
220	GTI	185/55R15 V	-----	2,2	2,2	2,7	2,7
	Coupe-Turbo	185/55R15 Z	-----	2,1	2,1	2,8	2,8
623	2,3	195/60R15 V	-----	2,3	2,2	2,9	2,6
820	Si 16V	195/65R15 V	205/60R15 V	2,4	2,3	2,5	2,6
827	Si	195/65R15 V	205/60R15 V	2,5	2,4	2,6	2,7
	16V,T	205/55R16 Z	-----	2,5	2,4	2,8	2,8
Discovery		205R16 T	-----	1,9	2,6	1,9	2,8
Range Rover		205R16 T	-----	1,9	2,4	1,9	2,8
SAAB							
900S	2,2i/2,3i/Cabrio	185/65R15 T/H	195/60R15 H/V	2	2	2,2	2,3
9000CS	2,0i/2,3i16V/T	195/65R15 H/V	205/60R15 Z	2,3	2,1	2,4	2,4
	Aero	195/60R15 V	205/55R16 Z	2,3	2,1	2,4	2,4
SEAT							
Terra	(Kombi)	145R13 R	-----	2,1	2,4	2,1	2,4
Marbella	CLX	135R13 S	145/70R13 S	2	1,9	2	2,2
Ibiza	1,3iCL/1,6iCLX	155R13 S	175/70R13 S/T	2	1,9	2	2,2
	1,8iCLX/2,0GT	175/70R13 H	185?60R14 H	2	2,2	2	2,2
Toledo	1,6iGL	175/70R13 T	-----	2	2	2,1	2,6
	1,8i16V/2,0iGT	185/60R14 H	195/50R15 Z	2,2	2,4	2,4	2,8
SKODA							
Favorit	LX	165/70R13 T	-----	1,9	1,8	2,1	2
Forman	LX/GLX	165/70R13 T	-----	1,9	1,8	2,1	2,1
Cordoba	1,3,1,4	175/70R13 T	185/60R14 H	2,1	1,9	2,2	2,4
	1,6,TD	175/70R13 T	185/60R14 H	2,2	1,9	2,3	2,4
	1,8GLX	185/60R14 H	-----	2,2	1,9	2,3	2,4
	2,0GLX	185/60R14 V	-----	2,2	2,1	2,3	2,6
	2,0GTI	185/60R14 V	-----	2,4	2,2	2,5	2,7
Fabia	1,2 70	185/60 R14 T	185/60 R14 T	2,2	2	2,3	2,7
		195/55 R15 H	195/55 R15 H	2,1	2,1	2,4	2,8
		205/45 R16 V	205/45 R16 V	2,2	2	2,4	2,8

модель автомобиля	размеры шин		давление в шинах			
			стандартное		с нагрузкой	
	передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
1,4 16V 85	185/60 R14 T	185/60 R14 T	2,2	2	2,3	2,7
	195/55 R15 H	195/55 R15 H	2,1	2,1	2,4	2,8
	205/45 R16 V	205/45 R16 V	2,2	2	2,4	2,8
1,6 16V	185/60 R14 T	185/60 R14 T	2,2	2	2,3	2,7
	195/55 R15 H	195/55 R15 H	2,1	2,1	2,4	2,8
	205/45 R16 V	205/45 R16 V	2,2	2	2,4	2,8
Roomster 1,4 16V	175/70 R14 T	175/70 R14 T	2,2	2	2,3	3,2
1,4 Tdi	185/65 R14 T	185/65 R14 T	2	2,1	2,3	3,2
	195/55 R15 H	195/55 R15 H	2,2	2,1	2,3	3,2
	205/45 R16 V	205/45 R16 V	2,3	2,1	2,3	3,2
	205/40 R17 W	205/40 R17 W	2,3	2,1	2,3	3,2
1,6 16V	195/55 R15 H	195/55 R15 H	2,3	2,1	2,3	3,2
	205/45 R16 V	205/45 R16 V	2,3	2,1	2,3	3,2
	205/40 R17 W	205/40 R17 W	2,3	2,1	2,3	3,2

SUBARU

E10/E12 Wagon	145R12 S	155R13 S	2	2	2,2	2,2
Vivio GLi (4WD)	145/70R12 S	-----	2,1	2,1	2,1	2,1
Justy 1,2GLi	155R13 S	165/65R13 T	2	2	2,3	2,3
Impreza 1,6/1,8GL	175/70R14 S/T	-----	2	2	2	2
Legacy 2,0/2,2	175/70R14 T	185/70R14 H	2,1	2	2,4	2,5
2,0Turbo16V	205/60R15 V	-----	2,1	2	2,1	2,2
XT Turbo	185/70R13 V	205/60R14 V	2	2	2,1	2,1
SVX	225/50R16 Z	-----	2,3	2,3	2,6	3
Forester 2,0 1997	205/70 R15 S,H	205/70 R15 S,H	2	1,8	2	2,5
2,0 Turbo 1997	215/60 R16 V	215/60 R16 V	2	1,8	2	2,5
2,0 2000	205/70 R15 S,H	205/70 R15 S,H	2	1,8	2	2,5
	215/60 R16 V	215/60 R16 V	2	1,8	2	2,5
2,0 Turbo 2000	215/60 R16 V	215/60 R16 V	2	1,8	2	2,5
Outback 2,5	205/70 R15 S,H	205/70 R15 S,H	2	1,9	2	2,5
	215/60 R16 V	215/60 R16 V	2	1,9	2	2,5
3,0 R	215/60 R16 V	215/60 R16 V	2	1,9	2	2,5
	215/55 R17 V	215/55 R17 V	2	1,9	2	2,5

SUZUKI

Swift 1,0/1,3GL	155/70R13 S	-----	2	2	2,2	2,2
1,3(4WD)	165/70R13 S	-----	2,1	2,1	2,3	2,3
1,3GTI	175/60R14 T/H	-----	1,8	1,8	2	2
1,6GLX	165/65R14 T/H	-----	1,9	1,9	2,1	2,1
Samurai 1,3	205/70R15 Q	205/75R15 Q	1,4	1,4	1,4	1,8

модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах			
				стандартное		с нагрузкой	
		передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
Vitara	JLX,16V	195R15 Q	215/75R15 Q	1,6	1,6	1,6	1,6
		255/60R15 H	-----	1,8	1,8	1,9	1,9
Liana	1,3	185/65 R14 T	185/65 R14 T	2,1	2,1	2,1	2,7
	1,6	195/55 R15 V	195/55 R15 V	2,4	2,4	2,4	3
Jimmy	1,3	205/70 R15 S,H	205/70 R15 S,H	1,6	1,8	1,6	2
SX4	1,9 DDS	195/65 R15 T	195/65 R15 T	2,4	2,3	2,5	2,5
	1,6 Wti	2,5/60 R16 H	2,5/60 R16 H	2,4	2,3	2,5	2,5
TOYOTA							
Starlet	1,3	145R13 S	155R13 S	2	2,2	2,1	2,4
	1,3XLi/1,4XLi	165/70R13 S	175/60R14 T/H	1,9	2,1	2,1	2,3
Corolla	1,4XLi	165/70R14 T	-----	2,4	2,2	2,5	2,5
	Terrel 1,6	165R13 S	-----	1,9	1,9	2,1	2,3
	1,6Si/1,6GLi	175/65R14 H	185/65R14 H	2,4	2,2	2,6	2,6
Carina	1,6ES	175/70R14 H	-----	2,2	2,1	2,7	2,8
	1,6-2,0GLi	185/65R14 H/V	-----	2,2	2	3,1	3,1
	2,0GTI	195/60R15 V	-----	2,1	2,1	2,9	2,9
Camry	2,0 16V	185/70R14 H/V	-----	1,9	1,9	2,1	2,1
	2,2GL/2,5V6	195/70R14 V	205/65R15 V	2,2	2,2	2,5	2,8
	3,0V6	205/65R15 V	-----	2,2	2	2,8	2,8
Celica	1,6STi/Cabrio	185/65R14 H	205/60R14 V	2,2	2,1	2,7	2,7
	2,0GTI/T	205/55R15 V	215/50R15 V	2,3	2,3	3	3
MR2	GTI,2,0	195/60R14 V	205/60R14 V	2	2,4	2	2,4
		195/55R15 V	225/50R15 V	2,2	2,4	2,2	2,4
Supra	3,0,24V	225/50R16 Z	-----	2,5	2,5	2,6	2,8
		235/45R17 Z	255/40R17 Z	2,4	2,3	2,5	2,4
LexusGS300	<160km/h	225/55R16 V	-----	2,2	2,2	2,4	2,5
	>160 km/h	225/55R16 V	-----	2,4	2,5	3	3,4
	LS 400	205/65R15 Z	-----	2,3	2,5	2,5	2,7
		225/50R16 Z	-----	2,8	2,8	3	3,2
Previa	Saloon(4x4)	205/70R14 T/H	215/65R15 T/H	2,5	2,5	2,8	2,8
Modell F	4x4	175R14 S	195/70R14 S	2,2	2,2	2,3	2,3
Lite Ace	2,2	175R14 S	195/70R14 S	2,3	2,3	2,3	2,3
	Van/Kombi	175R14 N	-----	3	3,75	3	3,75
4-Runner	2,4	215R15 S	235/75R15 S	1,9	1,9	2,3	2,3
	3,0V6	265/75R15 S	-----	2	2	2	2
Landcruiser	4x4	215/80R16 S	-----	1,6	2	1,8	2,2
		265/75R15 S	-----	1,8	2	1,8	2
		275/70R16 H	-----	2,2	2,2	2,2	2,2

модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах			
				стандартное		с нагрузкой	
		передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
RAV 4	2,0 16V	215 70 16 S	216 70 16 S	1,8	1,8	1,8	1,8
	4 1994	215 70 16 H	216 70 16 H	1,8	1,8	1,8	1,8
	10 1996	235 60 16 H	235 60 16 H	1,7	1,7	1,7	1,7
	2,0 D4-D	215 70 16 H	215 70 16 H	2	2	2	2
		215 70 16 S	216 70 16 S	2	2	2	2
		235 60 16 H	235 60 16 H	2	2	2	2
	2,0 WT-i	215 70 16 H	215 70 16 H	2	2	2	2
		215 70 16 S	216 70 16 S	2	2	2	2
		235 60 16 H	235 60 16 H	2	2	2	2
	2 2006	215 70 16 H	215 70 16 H	2,2	2,2	2,2	2,2
		225 65 17 H	226 65 17 H	2,2	2,2	2,2	2,2
		235 55 18 H	236 55 18 H	2,2	2,2	2,2	2,2
		235 55 18 V	236 55 18 V	2,2	2,2	2,2	2,2
	2,2D-4D	225 65 17 H	226 65 17 H	2,2	2,2	2,2	2,2
	2 2006	235 55 18 H	236 55 18 H	2,2	2,2	2,2	2,2
		235 55 18 V	236 55 18 V	2,2	2,2	2,2	2,2
Auris	1,4 WT-i	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	2,4	2,2	2,7	2,5
	02/07	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,4	2,2	2,7	2,5
	1,6 WT-i	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	2,4	2,2	2,7	2,5
	02/07	225/45 ZR 17W	225/45 ZR 17W	2,5	2,2	2,9	2,6
Avensis	1,6i V V Ti 2000	195/60 R 15 H	195/60 R 15 H	2,2	2,2	2,2	2,2
	1,8i V V Ti&Auto	195/60 R 15 H	195/60 R 15 H	2,2	2,2	2,2	2,2
YARIS		175/65 R 14 T	175/65 R 14 T	2,3	2,1	2,3	2,1
	1,5i V V Ti 05/00	185/55 R 15 V	185/55 R 15 V	2,3	2,1	2,3	2,1
VOLKSWAGEN							
Polo	Fox/CL/1,0,1,3	145R13 S	155/70R13 T	1,7	1,7	1,9	2,2
	GT,CL Coupe	165/65R13 T	175/60R13 H	1,8	1,8	2,1	2,4
	G 40	175/60R13 H	-----	2,1	2,1	2,2	2,6
Golf II	1,6/1,8	175/70R13 T/H	185/60R14 H	1,8	1,8	2	2,3
	Cabrio	185/60R14 H	195/60R15 V	2	2	2,2	2,5
	GTI-16V	185/60R14 H	185/55R15 V	2,1	2,1	2,3	2,5
	G60,GTI	195/50R15 V	205/50R15 V	2,1	2,1	2,3	2,5
Golf III	CL/GT/1,6-2,0	175/70R13 T	-----	1,8	1,8	2	2,2
	GL/GTI/Synchro	185/60R14 H	195/50R15 V	2	2	2,3	2,7
	VR 6	205/50R15 V	-----	2,5	2,3	2,6	3
Vento	CL/GT/1,6-2,0	185/60R14 H	195/50R15 V	2,2	2,2	2,3	2,7
	VR 6	205/50R15 V	-----	2,5	2,3	2,6	3
Corrado	16V	185/55R15 V	195/50R15 V	2,8	2,5	3	2,7
	VR 6	205/50R15 V	-----	2,6	2,3	2,8	2,5

модель автомобиля		размеры шин		давление в шинах			
				стандартное		с нагрузкой	
		передние	задние	перед.	зад.	перед.	зад.
Passat	CL/GL/1,8,2,0	185/65R14 T/H	195/60R14 H	2,4	2,5	2,6	2,9
	VR6/GT	195/60R14 V	205/50R15 V	2,4	2,4	2,6	3,2
	VariantVR6	195/60R14 V	205/50R15 V	2,4	2,4	2,8	3,2
	Safety2,0	195/55R15 V	-----	2,3	2,3	2,6	2,9
Caravelle Synchro	4x4	195/70R15 S	205/65R15 S	3	3,4	3	3,4
JETTA	(2005)	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	2,1	2,1	2,3	2,8
	1,6 10/05	205/60 R 15 H	205/60 R 15 H	2,1	2,1	2,3	2,8
		205/55 R 16V	205/55 R 16V	2,1	2,1	2,3	2,8
		225/45 ZR 17W	225/45 ZR 17W	2,1	2,1	2,3	2,8
		225/40 ZR 18 Y	225/40 ZR 18 Y	2,2	2,2	2,4	2,9
TOUAREG		235 65 17 V	236 65 17 V	2,5	2,6	2,5	3
	2,5 Tdi-3,2 V6	255 60 17 V	255 60 17 V	2,5	2,6	2,5	3
		255 55 18 Y	256 55 18 Y	2,6	2,9	2,7	3,1
		275 45 19 Y	275 45 19 Y	2,7	3	2,8	3,2
		275 40 20 Y	275 40 20 Y	2,7	3	2,8	3,2
	4,2 V8	255 60 17 V	255 60 17 V	2,5	2,6	2,5	3
		255 55 18 Y	256 55 18 Y	2,6	2,9	2,7	3,1
		275 45 19 Y	275 45 19 Y	2,7	3	2,8	3,2
		275 40 20 Y	275 40 20 Y	2,7	3	2,8	3,2
		235 60 18 T	236 60 18 T	2,5	2,6	2,6	3,1
	5,0 V10 TD	255 55 18 Y	256 55 18 Y	2,6	2,9	2,7	3,1
	9 2002	275 45 19 Y	275 45 19 Y	2,7	3	2,8	3,2
		275 40 20 Y	275 40 20 Y	2,7	3	2,8	3,2
		235 60 18 T	236 60 18 T	2,5	2,6	2,6	3,1
VOLVO							
240	2,0/2,3	185R14 T	195/60R14 H	1,9	1,9	2,1	2,4
	2,0/2,3(Kombi)	185R14 T	195/60R14 H	1,9	2,1	2,1	2,7
440/460	GL/Turbo	175/65R14 T	185/65R14 H	2,1	1,9	2,3	2,1
850	2,4GLT/GLE	195/60R15 V	195/65R15 V	2,2	2,4	2,4	2,8
	T 5	205/55R15 V	205/50R16 Z	2,2	2,4	2,4	2,8
480	Turbo	185/65R14 H	-----	2,1	1,9	2,2	2
	S 2,0	195/55R15 V	195/50R15H/V	2,3	2,2	2,4	2,4
940/960	2,3GL(Kombi)	185/65R15 T/H	195/65R15H/V	1,9	2,1	2,4	3,2
	Turbo	195/60R15 H	205/55R16 V	2,4	2,4	2,5	2,8